Marengo = Pirovano 205

1000Mtp2

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

Cl4
6 S 2
205 Pir. = Marengo
1000Mtp2


Cl 4 Pl 6 S 2

Marengo = 205 Pir.








Marengo = 205 Pi

Désignation :

Clos 4 Planche 6 Côté S N° 2


Vigueur : 3

12.9.58
P = 0

Charge :

s. 1 0
2 1
3 0
4 0
5 0

+5


Désignation Marengo : 205 Pi.

Clos 4 Planche 6 Côté S N° 2


Vigueur : 3

Date de maturité : le 7-9-59
P = 2

Charge :

S. 1 1
2 3
3 2
4 1
5 2

+4


Désignation Marengo : 205 Pi.

Clos 4 Planche 6 Côté S N° 2

Vigueur : 5

Date de maturité 5-9-60

P = 3

Charge

S. 1 1
2 2
3 3
4 2
5 2

+5

Marengo = 205 Pin

Année 1958

N° .... Planche Clo. 4 P.6 S. 2 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES								
		31.3	2.4	4.4						
1	4	d	2	3 x						
2	6	0	1	3 x						
3	7	0	1	2						
4	4	d	2	2 x						
5	4	0	0	0						

D le 4-4-58.

(+12) 4e

Marengo : 205 Pin.

Année 1959

N° Cl 4 Pl 6 S 2 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		28-3	31.3	3.4						
1	7	0	1	4						
2	9	0	1	2						
3	9	2	4	5						
4	5	1	1	3						
5	5	2	2	4						

D le 3-4-59

(+18)

Année 1960 Marengo


N° Cl.4 Pl. 6.5.2 / Planche . . . . . Côté . . . .

	Nombre Total	DATES							
		21.3	24/3	26.3					
1	8	1	5 x	5					
2	12	1	4	6 x					
3	9	4	5	5 x					
4	8	0	3	4 x					
5	7	0	1	2					
					De 26-3-60 x (+16)				

Année : 1961 Marengo = 205 Pi

Emplacement : cl4-652

	Nombre total	DATES								
		16-3	20,3	23-3	27.3					
1	15	1	3	2	8 x					
2	14	0	4	7	7 x					
3	16	1	2	4	7					
4	15	2	2	6	7 x					
5	14	1	2	3	6					
6										
7						D fo 27-3-61 x				
8										
9						+21				
10										



Année 1962 Marengo = 205 Pirovano

N° .... Planche cl. 4 P. 5 S2 .... Côté ....

	Nombre total	P A T E S								
		5.4	10.4	16.4						
T.c 1	19	0	6 x	8						
T.l 2	21	2	7	12 x						
T.l 3	23	1	10	13 x						
4	10	1	6	7 x						
T.l 5	20	1	7	12 x						

D le 14.4.62 + 11

Désignation : 205 Pū = Marengo

VASSAL Cl 4 Planche 6 Côté S N° 2 Souche (1) 2 3 4 5

(A) **BOURGEONNEMENT.**

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) **JEUNES FEUILLES DU HAUT.**

3e f etalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D duv. coton.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14.5.56

Désignation : ~~Gouni 2~~ 205 Pi = Marengo

VASSAL Cl 4 Planche 6 Côté S N° 2 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1re f. - cuivrées 4 - jaunes (5) 3e f ou - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Truel 4-3-57

N° ordre

Désignation : 205 Pri. Marengo

VASSAL 84 Planche 6 côté 5 N° 2 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon (2) - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Aucun boutons floraux

Broch 25-6-56.

N° ordre

Désignation : Marengo.

VASSAL Cl 4 Planche 6 côté S N° 2 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Marengo = 205 Pir.

VASSAL 24 planche 6 côté S N° 2 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite 1 – moyenne 2 – grande (3).

– Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

– Limbe : plan 1 – en gouttière 2 – involuté (3). révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée 3 – grossièrement bullée (4) – gaufrée 5 – plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte (1) – point pétiolaire rouge 2 – partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) – partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc (2) – vert foncé 3. vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long 1 – moyen 2 – court (3).

39 – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – sillon 7 – partiellement (8) – totalement 8.

40 – aranéeux (4) – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement (7) – totalement 8.

40 – coloré 1 – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90° (3).

– angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90° (3).

Truet 1-7-57

Marengo = 205 Pir.

N° d'ordre

Désignation

VASSAL EP4 planche 6 côté 5 N° 2 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....Marengo = 205 Gu. ....

Planche .... côté .... Rang 4.16.S.2.. souche 1-2-3-(4)-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ......5... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . . . 1000 . . . Désignation : . Marengo = 205 Pi. .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. cl 4 P 6 S 2 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L. . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Truet 57